

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



1S-350 型深松机

企业名称：黑龙江北安农垦盛唐机械制造有限公司

地 址：黑龙江省黑河市五大连池市引龙河农场场部三区  
机械厂

邮政编码：164141

电 话：0456-6414048

传 真：0456-6440199

联系人：唐识博

## 2.主要技术规格

项 目		单位	设计值
产品型号名称		/	1S-350 深松机
外形尺寸（长×宽×高）		mm	3700×3950×1200
结构质量		kg	1800
配套动力		kW	154.4-161.8
整地机构型式		/	深松铲式
深松铲	机构型式	/	凿形
	数量	个	10
作业幅宽		cm	350.0
铲间距		cm	35.0
深松深度		cm	25-30
作业速度		Km/h	3.0-6.0
作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	1.1-1.6

### 3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
A	1	安全警示标志	/	对人员有可能造成危害的危险部位,如机具升降、牵引挂接点、土壤工作部件、限深轮等部位,应在其附近明显的位置固定安全警示标志,其标志应符合GB 10396的有关规定。	+	
A	1	深松深度稳定性	%	$\geq 85.0$	+	
	2	深松铲刃部淬火区热处理硬度	HRC	48~56	+	
B	1	深松深度	mm	$\geq 25.5$	+	
	2	土壤扰动系数	%	$\geq 25.0$	+	
	3	土壤疏松度	%	$\leq 40.0$	+	
C	1	机组打滑率	%	$\leq 20.0$	+	
	2	外观质量	涂漆外观	/	应色泽鲜明,平整光滑,无漏底、流痕、起泡和起皱,不得有锈蚀、碰伤等缺陷。	+
			漆膜附着力	/	II级以上	
	3	运输间隙	mm	$\geq 300$	+	
	4	主要紧固件紧固程度	/	累计超差数不大于2只	+	
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差	mm	$\leq 10$	+	
	7	铭牌	/	应安装固定的铭牌,内容至少包括:产品型号与名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名称、地址以及主要技术规格(如外形尺寸、整机质量、配套动力、铲数等)。	+	
	8	作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	$\geq 1.28$	+	
备注		检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”。				