

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



HD-98 型水田筑埂机

企业名称：宝清县宏达农业机械设备有限公司

地 址：双鸭山市宝清县尖山子乡东青村

邮政编码：156608

电 话：0469-5181311

传 真：0469-5181311

联 系 人：吴锋

2.主要技术规格

项 目	单位	设计值
型号、名称	/	HD-98
外形尺寸（长×宽×高）	mm	2670×2450×1500
结构质量	kg	1000
配套动力	kW	≥66.2
作业速度	m/s	≥0.28
生产率	km/h	≥1
取土器形式	/	圆盘耙片
取土器数量	片	6
筑埂辊转速	r/min	90-120
联接方式	/	悬挂式

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护	/	应符合 DG23/T 165-2014 5.2.2 的规定。	+
	2	安全标志	/	应符合 DG23/T 165-2014 5.2.1 的规定。	
A	1	埂高度合格率%	/	≥85	+
B	1	埂顶宽度合格率 %	/	≥85	+
	2	作业速度	km/h	≥1000	+
	3	作业效率	m/h	≥1000	+
	4	埂顶表面坚实度合格率%	/	≥75	+
C	1	密封性能	/	箱体静结合面不渗油, 动结合面不漏油。	+
	2	重要部位紧固件	/	所有紧固件必须紧固, 不应有松动现象	+
	3	焊接件	/	焊接件焊缝应均匀, 平整牢固, 不允许有裂纹、气孔等缺陷。	+
	4	轴承温升	℃	≤25	+
	5	外观质量	/	表面应光洁, 色泽均匀, 无起包、露底等缺陷	+
	6	涂层厚度	μm	≥35	+
	7	漆膜附着力	/	不低于II级	+
备注	(1) 检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”, 不符合者标“-”。				