

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



9GDX-1.9 旋转割草机样机图片

企业名称：温岭市骏宸机械有限公司

地 址：浙江省温岭市箬横镇下金村后新屋 99 号

邮政编码：317507

电 话：0576-86814791

传 真：0576-86819682

## 2. 主要技术规格

序号	检测项目	单位	设计值
1	型号	/	9GDX-1.9
2	割幅	mm	1900
3	结构形式	/	旋转刀盘
4	挂接方式	/	后悬挂连接
5	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	3460×1085×1030
6	作业速度	km/h	15
7	刀盘转速	r/min	3000+100
8	配套动力	kW	>50

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果	
类	项					
A	1	安全检查	安全防护	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20 规定。	+
			安全使用	/	使用说明书中应有详细的安全使用说明，其内容符合大纲 5.2.3 的规定。	
			安全标志	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 规定。	
	1	纯工作小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	达到使用说明书要求	+	
	2	割茬高度	mm	≤70	+	
	B	1	超茬损失率	%	≤0.5	+
2		漏割损失率	%	≤0.25	+	
3		每米割幅空载功率消耗	kw	≤3.5	+	
4		每米割幅总功率消耗	kw	≤8.0	+	
5		名牌	/	应有产品铭牌，且固定在机器明显位置，其内容至少包括：制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+	
6		切割器静平衡	N.m	≤0.81×10 <sup>-3</sup>	+	

### 3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
	7	外观及油漆涂层质量	/	油漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡、起皱；不涂漆的零件及外露金属加工面、摩擦面均应涂金属防锈漆；外露表面不得有明显碰伤、划痕。	+
	8	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳，各调节机构应有效可靠，运动件应无擦碰卡滞，紧固件应无松动。应符合大纲 5.1.3 要求。	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			