

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5H-15 型粮食烘干机

企业名称：佳木斯市光明烘干设备制造有限公司

地 址：黑龙江省佳木斯市友谊路 130 号

邮政编码：154004

电 话：0454-8351651

传 真：0454-8351651

联 系 人：周凯

2.主要技术规格

检测项目		单位	设计值
烘干机型号		---	5H-15
结构型式		---	连续式
外型尺寸		mm	4180×2680×24500
整机质量		kg	60000
处理量		t/h	≥14
降水幅度		%/h	≥10
装机容量		m ³	168
装机总容量		kW	190
热风机	型号	---	KT4—2-76-11.2E
	转速	r/min	1200
	全压	Pa	2658
	流量	m ³ /h	111991
	功率	kW	90
热风炉型号		/	RFL-7
热风炉热功率		MJ/h	25120
燃料消耗量		kg/h	830
输出热风最高温度		℃	160

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果(1)
类	项					
A	1	安全 检查	安全防护装置	/	符合 DG/T 017-2006 《谷物干燥机 农业机械推广鉴定大纲》第 4.5 规定	+
			过载、漏电保护			
			电气绝缘			
			警示标志			
	2	单位耗热量	kJ/kg	≤8000	+	
3	干燥能力	t·%/h	≥140	+		
4	发芽率(种子)	%	不得降低	/		
B	1	破碎率增值	%	≤0.5	+	
	2	干燥不均匀度	%	≤1.5	+	
	3	裂纹率增值	%	≤35	+	
	4	出机物料温度	℃	≤8.0	+	
C	1	粉尘浓度	mg/m ³	≤10	+	
	2	噪声	dB(A)	≤85	+	
	3	处理量	t/h	≥14	+	
	4	涂漆外观质量	/	色泽均匀,平整光滑,无漏底、起泡、起皱现象	+	
	5	漆膜附着力	/	3处2级以上	+	
	6	操纵性检查	/	操纵件的操作灵活、有效,保养点设置合理、便于操作,易损件换装容易,机具调整、清理方便	+	
	7	标牌检查	/	设备应有标牌,标牌内容齐全	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”。					